



# Imprensa Oficial

Orgão de publicação dos Atos Oficiais dos Poderes Executivo e Legislativo

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITATIBA

Ano XVI - Número 2171

TERÇA-FEIRA

Itatiba, 24 de julho de 2018



## Atos Oficiais da Prefeitura de Itatiba

# LICITAÇÕES

ATA DE REGISTRO DE PREÇO 165/2018

PREGÃO 44/2018  
Processo: 00817/2018

Os 03 dias do mês de julho de 2018, de um lado a PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITATIBA, com endereço na Avenida Luciano Consoline, nº 600, Jd De Lucca, em Itatiba, Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ sob o nº 05.012.571/0001-77, representada por DOUGLAS AUGUSTO PINHEIRO DE OLIVEIRA, Prefeito Municipal, brasileiro, portador da cédula de identidade RG nº 42.206.788 SSP/SP e do CPF/MF nº 367.738.988-70, neste ato denominada simplesmente PREFEITURA, responsável pelo PREGÃO 44/2018, e de outro lado, a empresa adjudicatária nos itens abaixo, homologada em 02/07/2018, doravante denominada Fornecedor, com base na Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações e Decreto Municipal nº 5.769, de 28 de dezembro de 2009, têm entre si, justo e avençado a presente ata que, quando publicada, terá efeito de compromisso de fornecimento, observada as condições estabelecidas no ato convocatório e consoante as cláusulas que se seguem:

1 - DO FORNECEDOR REGISTRADO: A partir desta data, fica registrado nesta PREFEITURA, observada a ordem de classificação, os preços do fornecedor registrado a seguir relacionado, objetivando o compromisso de fornecimento de material odontológico, nas condições estabelecidas no ato convocatório.

**FORNECEDOR:** GUSTAVO NICOLINO EPP  
**ENDEREÇO:** AV NOVE DE JULHO, nº 1252, OLIMPIA/SP  
**BAIRRO:** CENTRO **CIDADE:** OLIMPIA  
**ESTADO:** SP **CEP:** 15400-000 **TELEFONE:** (17) 3279-3907 **FAX:** **CPF/CNPJ:** 26.551.165/0001-45  
**CONDIÇÃO DE PAGAMENTO:** 10 DDR **PRAZO:** ATÉ 15 DIAS

### Itens Registrados:

Nº Item	Material	Un.	Marca	Qtde.	Prç. Un.	Total
1	1.07.01.0011.8	UN	MAQUIRA	34	33,50	1.139,00
<b>SUGADOR CIRURGICO DESCARTÁVEL.</b>						
auxilia na sucção de sangue e fluidos no momento de cirurgias odontológicas, periodontia, implantes e pequenas cirurgias médicas.Composição: fabricado em resina ABS. Esterilizada individualmente (Óxido de etileno); caixa c/ 40 ou 50 unidades.						
2	1.07.01.0011.8	UN	MAQUIRA	11	33,50	368,50
<b>SUGADOR CIRURGICO DESCARTÁVEL.</b>						
auxilia na sucção de sangue e fluidos no momento de cirurgias odontológicas, periodontia, implantes e pequenas cirurgias médicas.Composição: fabricado em resina ABS. Esterilizada individualmente (Óxido de etileno); caixa c/ 40 ou 50 unidades.						
3	1.07.02.0350.2	RL	HILLO	37	1,55	57,35
FIO DENTAL rolo com 100 metros, para uso clínico composto de resina termoplástica, cera mineral microcristalina, óleo mineral, propilenoglicol e mentol. acondicionado em embalagem plástica, constando externamente marca comercial, procedencia de fabricação e validade..						
4	1.07.02.0356.1	UN	GOLGRAN	8	10,08	80,64
<b>GRAMPO PARA ISOLAMENTO Nº 206</b>						
Composição: Aço inoxidável para pré-molares superiores e inferiores. Com projeções das garras, convenientemente ajustadas à curvatura da linha da gengiva, proporcionado melhor estabilidade.						
5	1.07.02.0356.1	UN	GOLGRAN	2	10,08	20,16
<b>GRAMPO PARA ISOLAMENTO Nº 206</b>						
Composição: Aço inoxidável para pré-molares superiores e inferiores. Com projeções das garras, convenientemente ajustadas à curvatura da linha da gengiva, proporcionado melhor estabilidade.						
6	1.07.02.0357.0	UN	GOLGRAN	8	10,08	80,64
<b>GRAMPO PARA ISOLAMENTO Nº 208</b>						
Composição: Aço inoxidável ( para pré-molares superiores e inferiores. De garras largas e planas que se adaptam a pré-molares maiores)						
7	1.07.02.0357.0	UN	GOLGRAN	2	10,08	20,16
<b>GRAMPO PARA ISOLAMENTO Nº 208</b>						
Composição: Aço inoxidável ( para pré-molares superiores e inferiores. De garras largas e planas que se adaptam a pré-molares maiores)						
8	1.07.02.0358.8	UN	GOLGRAN	8	10,08	80,64
<b>GRAMPO PARA ISOLAMENTO Nº 209</b>						
Composição: Aço inoxidável (uso principal em pequenos pré-molares inferiores. De garras planas e pequenas						

9	1.07.02.0358.8	UN	GOLGRAN	2	10,08	20,16
<b>GRAMPO PARA ISOLAMENTO Nº 209</b>						
Composição: Aço inoxidável (uso principal em pequenos pré-molares inferiores. De garras planas e pequenas						
10	1.07.02.0359.6	UN	GOLGRAN	8	10,08	80,64
<b>GRAMPO PARA ISOLAMENTO Nº 210</b>						
Composição: Aço inoxidável ( para bateria labial ).						
11	1.07.02.0359.6	UN	GOLGRAN	2	10,08	20,16
<b>GRAMPO PARA ISOLAMENTO Nº 210</b>						
Composição: Aço inoxidável ( para bateria labial ).						
12	1.07.02.0364.2	CJ	VITRIFILL LC	68	120,50	8.194,00
<b>CONJUNTO DE IONOMERO DE VIDRO fotopolimerizável para restauração com as seguintes características: excelente adesão à estrutura do dente;liberação de ions fluoretos; ótima estética;mistura condensável, não pegajosa; fotopolimerizável; biocompatibilidade; excelentes propriedades mecânicas.INDICAÇÕES : restaurações em dentes permanentes e em dentes anteriores e posteriores; confecção de núcleos; APRESENTAÇÃO: estojo com 01 frasco de pó cor A3 com 5 g; 01 frasco de líquido com 2,5ml; 01 frasco de primer com 2,5,ml; 01 frasco de bond com 5 ml. Constar externamente marca comercial, procedência de fabricação.</b>						
13	1.07.02.0364.2	CJ	VITRIFILL LC	22	120,50	2.651,00
<b>CONJUNTO DE IONOMERO DE VIDRO fotopolimerizável para restauração com as seguintes características: excelente adesão à estrutura do dente;liberação de ions fluoretos; ótima estética;mistura condensável, não pegajosa; fotopolimerizável; biocompatibilidade; excelentes propriedades mecânicas.INDICAÇÕES : restaurações em dentes permanentes e em dentes anteriores e posteriores; confecção de núcleos; APRESENTAÇÃO: estojo com 01 frasco de pó cor A3 com 5 g; 01 frasco de líquido com 2,5ml; 01 frasco de primer com 2,5,ml; 01 frasco de bond com 5 ml. Constar externamente marca comercial, procedência de fabricação.</b>						
14	1.07.02.0372.3	FR	MAQUIRA	6	9,30	55,80
Eugenol . Composição - eugenol 16,0 ml; veículo q.s.p. 20,0 ml. - frasco com 20 ml.						
15	1.07.02.0384.7	CX	DENCOJET	30	29,90	897,00
<b>AGULHAS DESCARTÁVEIS 30G odonto. Agulha gengival descartável para uso odontológico, fabricada em aço inox silicizado biseltrifacetado, sistema de rosca tipo polegada ou tipo mm para segurança na trava do cartucho da seringa,atóxica, esterilizada em óxido de etileno, acondicionada em embalagem individual em tubo de plástico - tamanho 30 G - curta ,constar externamente calibre, marca comercial e procedencia de fabricação. Caixa com 100 unidades.</b>						
16	1.07.02.0397.9	UN	MICRODONT	60	1,39	83,40
<b>BROCA 1011 - ESFERICA -broca diamantada esférica com granulação média - 91 µm - 126µm, indicada para preparo cavitário. Embaladas individualmente em blister. No blister deverá constar toda a informação necessária como fabricante, marca comercial, modelo e número de lote.</b>						
17	1.07.02.0397.9	UN	MICRODONT	20	1,39	27,80
<b>BROCA 1011 - ESFERICA -broca diamantada esférica com granulação média - 91 µm - 126µm, indicada para preparo cavitário. Embaladas individualmente em blister. No blister deverá constar toda a informação necessária como fabricante, marca comercial, modelo e número de lote.</b>						
18	1.07.02.0398.7	UN	MICRODONT	60	1,39	83,40
<b>BROCA 1012 - ESFERICA - broca diamantada esférica com granulação média - 91 µm - 126µm, indicada para preparo cavitário. Embaladas individualmente em blister. No blister deverá constar toda a informação necessária como fabricante, marca comercial, modelo e número de lote</b>						
19	1.07.02.0398.7	UN	MICRODONT	20	1,39	27,80
<b>BROCA 1012 - ESFERICA - broca diamantada esférica com granulação média - 91 µm - 126µm, indicada para preparo cavitário. Embaladas individualmente em blister. No blister deverá constar toda a informação necessária como fabricante, marca comercial, modelo e número de lote</b>						
20	1.07.02.0399.5	UN	MICRODONT	60	1,39	83,40
<b>BROCA 1013 - ESFERICA - broca diamantada esférica com granulação média - 91 µm - 126µm, indicada para preparo cavitário. Embaladas individualmente em blister. No blister deverá constar toda a informação necessária como fabricante, marca comercial, modelo e número de lote</b>						
21	1.07.02.0399.5	UN	MICRODONT	20	1,39	27,80
<b>BROCA 1013 - ESFERICA - broca diamantada esférica com granulação média - 91 µm - 126µm, indicada para preparo cavitário. Embaladas individualmente em blister. No blister deverá constar toda a informação necessária como fabricante, marca comercial, modelo e número de lote</b>						
22	1.07.02.0400.2	UN	MICRODONT	75	1,39	104,25
<b>BROCA 1014 - ESFERICA - broca diamantada esférica com granulação média - 91 µm - 126µm, indicada para preparo cavitário. Embaladas individualmente em blister. No blister deverá constar toda a informação necessária como fabricante, marca comercial, modelo e número de lote.</b>						
23	1.07.02.0400.2	UN	MICRODONT	25	1,39	34,75
<b>BROCA 1014 - ESFERICA - broca diamantada esférica com granulação média - 91 µm - 126µm, indicada para preparo cavitário. Embaladas individualmente em blister. No blister deverá constar toda a informação necessária como fabricante, marca comercial, modelo e número de lote.</b>						
24	1.07.02.0401.0	UN	MICRODONT	75	1,39	104,25
<b>BROCA 1015 - ESFERICA -broca diamantada esférica com granulação média - 91 µm - 126µm, indicada para preparo cavitário. Embaladas individualmente em blister. No blister deverá constar toda a informação necessária como fabricante, marca comercial, modelo e número de lote.</b>						
25	1.07.02.0401.0	UN	MICRODONT	25	1,39	34,75
<b>BROCA 1015 - ESFERICA -broca diamantada esférica com granulação média - 91 µm - 126µm, indicada para preparo cavitário. Embaladas individualmente em blister. No blister deverá constar toda a informação necessária como fabricante, marca comercial, modelo e número de lote.</b>						





## Atos Oficiais da Prefeitura de Itatiba

50	1.07.02.0417.7	UN	MICRODONT	60	1,39	83,40
<b>BROCA 1190 FF - ACABAMENTO</b>						
Broca diamantada cônica topo em chama com granulação fina 46 µm, indicada para acabamento e remoção de material restaurador. Embaladas individualmente em blister. No blister deverá constar toda a informação necessária como fabricante, marca comercial, modelo e número de lote.						
51	1.07.02.0417.7	UN	MICRODONT	20	1,39	27,80
<b>BROCA 1190 FF - ACABAMENTO</b>						
Broca diamantada cônica topo em chama com granulação fina 46 µm, indicada para acabamento e remoção de material restaurador. Embaladas individualmente em blister. No blister deverá constar toda a informação necessária como fabricante, marca comercial, modelo e número de lote.						
52	1.07.02.0418.5	UN	MICRODONT	23	1,39	31,97
<b>BROCA 1302 - INFANTIL</b>						
Broca diamantada para preparo cavitário n° 1302, em aço inoxidável, ponta com granulações uniformes, encaixe em aço inoxidável, adaptável as diferentes canetas de alta rotação, sem sinais de oxidação e sem rebarbas. Esterilizável através de calor úmido, seco ou por agentes químicos, sem sofrer oxidação. Embaladas individualmente e acondicionada em caixas conforme constar do registro do produto, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, n° de lote e n° de registro no Ministério da Saúde.						
53	1.07.02.0418.5	UN	MICRODONT	7	1,39	9,73
<b>BROCA 1302 - INFANTIL</b>						
Broca diamantada para preparo cavitário n° 1302, em aço inoxidável, ponta com granulações uniformes, encaixe em aço inoxidável, adaptável as diferentes canetas de alta rotação, sem sinais de oxidação e sem rebarbas. Esterilizável através de calor úmido, seco ou por agentes químicos, sem sofrer oxidação. Embaladas individualmente e acondicionada em caixas conforme constar do registro do produto, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, n° de lote e n° de registro no Ministério da Saúde.						
54	1.07.02.0422.3	UN	MICRODONT	30	1,39	41,70
<b>BROCA 1342 - INFANTIL</b>						
Broca diamantada para preparo cavitário n° 1342, em aço inoxidável, ponta com granulações uniformes, encaixe em aço inoxidável, adaptável as diferentes canetas de alta rotação, sem sinais de oxidação e sem rebarbas. Esterilizável através de calor úmido, seco ou por agentes químicos, sem sofrer oxidação. Embaladas individualmente e acondicionada em caixas conforme constar do registro do produto, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, n° de lote e n° de registro no Ministério da Saúde.						
55	1.07.02.0422.3	UN	MICRODONT	10	1,39	13,90
<b>BROCA 1342 - INFANTIL</b>						
Broca diamantada para preparo cavitário n° 1342, em aço inoxidável, ponta com granulações uniformes, encaixe em aço inoxidável, adaptável as diferentes canetas de alta rotação, sem sinais de oxidação e sem rebarbas. Esterilizável através de calor úmido, seco ou por agentes químicos, sem sofrer oxidação. Embaladas individualmente e acondicionada em caixas conforme constar do registro do produto, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, n° de lote e n° de registro no Ministério da Saúde.						
56	1.07.02.0423.1	UN	MICRODONT	30	1,39	41,70
<b>BROCA 1343 - INFANTIL</b>						
Broca diamantada para preparo cavitário n° 1343, em aço inoxidável, ponta com granulações uniformes, encaixe em aço inoxidável, adaptável as diferentes canetas de alta rotação, sem sinais de oxidação e sem rebarbas. Esterilizável através de calor úmido, seco ou por agentes químicos, sem sofrer oxidação. Embaladas individualmente e acondicionada em caixas conforme constar do registro do produto, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, n° de lote e n° de registro no Ministério da Saúde.						
57	1.07.02.0423.1	UN	MICRODONT	10	1,39	13,90
<b>BROCA 1343 - INFANTIL</b>						
Broca diamantada para preparo cavitário n° 1343, em aço inoxidável, ponta com granulações uniformes, encaixe em aço inoxidável, adaptável as diferentes canetas de alta rotação, sem sinais de oxidação e sem rebarbas. Esterilizável através de calor úmido, seco ou por agentes químicos, sem sofrer oxidação. Embaladas individualmente e acondicionada em caixas conforme constar do registro do produto, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, n° de lote e n° de registro no Ministério da Saúde.						
58	1.07.02.0424.0	UN	MICRODONT	38	1,39	52,82
<b>BROCA 2096 - CILINDRICA</b>						
Broca diamantada para preparo cavitário n° 2096, em aço inoxidável, ponta com granulações uniformes, encaixe em aço inoxidável, adaptável as diferentes canetas de alta rotação, sem sinais de oxidação e sem rebarbas. Esterilizável através de calor úmido, seco ou por agentes químicos, sem sofrer oxidação. Embaladas individualmente e acondicionada em caixas conforme constar do registro do produto, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, n° de lote e n° de registro no Ministério da Saúde.						
59	1.07.02.0424.0	UN	MICRODONT	12	1,39	16,68
<b>BROCA 2096 - CILINDRICA</b>						
Broca diamantada para preparo cavitário n° 2096, em aço inoxidável, ponta com granulações uniformes, encaixe em aço inoxidável, adaptável as diferentes canetas de alta rotação, sem sinais de oxidação e sem rebarbas. Esterilizável através de calor úmido, seco ou por agentes químicos, sem sofrer oxidação. Embaladas individualmente e acondicionada em caixas conforme constar do registro do produto, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, n° de lote e n° de registro no Ministério da Saúde.						
60	1.07.02.0425.8	UN	MICRODONT	60	1,39	83,40
<b>BROCA 2135 F - ACABAMENTO</b> - broca diamantada cônica topo arredondado com granulação fina 46 µm, indicada para acabamento e remoção de material restaurador. Embaladas individualmente em blister. No blister deverá constar toda a informação necessária como fabricante, marca comercial, modelo e número de lote.						
61	1.07.02.0425.8	UN	MICRODONT	20	1,39	27,80
<b>BROCA 2135 F - ACABAMENTO</b> - broca diamantada cônica topo arredondado com granulação fina 46 µm, indicada para acabamento e remoção de material restaurador. Embaladas individualmente em blister. No blister deverá constar toda a informação necessária como fabricante, marca comercial, modelo e número de lote.						

62	1.07.02.0426.6	UN	MICRODONT	60	1,39	83,40
<b>BROCA 2135 FF - ACABAMENTO</b> - broca diamantada cônica topo arredondado com granulação fina 46 µm, indicada para acabamento e remoção de material restaurador. Embaladas individualmente em blister. No blister deverá constar toda a informação necessária como fabricante, marca comercial, modelo e número de lote.						
63	1.07.02.0426.6	UN	MICRODONT	20	1,39	27,80
<b>BROCA 2135 FF - ACABAMENTO</b> - broca diamantada cônica topo arredondado com granulação fina 46 µm, indicada para acabamento e remoção de material restaurador. Embaladas individualmente em blister. No blister deverá constar toda a informação necessária como fabricante, marca comercial, modelo e número de lote.						
64	1.07.02.0427.4	UN	MICRODONT	75	1,39	104,25
<b>BROCA 3118 F - ACABAMENTO</b> - broca diamantada formato chama com granulação fina 46 µm, indicada para acabamento e remoção de material restaurador. Embaladas individualmente em blister. No blister deverá constar toda a informação necessária como fabricante, marca comercial, modelo e número de lote.						
65	1.07.02.0427.4	UN	MICRODONT	25	1,39	34,75
<b>BROCA 3118 F - ACABAMENTO</b> - broca diamantada formato chama com granulação fina 46 µm, indicada para acabamento e remoção de material restaurador. Embaladas individualmente em blister. No blister deverá constar toda a informação necessária como fabricante, marca comercial, modelo e número de lote.						
66	1.07.02.0428.2	UN	MICRODONT	60	1,39	83,40
<b>BROCA 3118 FF - ACABAMENTO</b>						
Broca diamantada em chama com granulação fina 46 µm, indicada para acabamento e remoção de material restaurador. Embaladas individualmente em blister, esterilizadas para o primeiro uso. No blister deverá constar toda a informação necessária como fabricante, marca comercial, modelo e número de lote.						
67	1.07.02.0428.2	UN	MICRODONT	20	1,39	27,80
<b>BROCA 3118 FF - ACABAMENTO</b>						
Broca diamantada em chama com granulação fina 46 µm, indicada para acabamento e remoção de material restaurador. Embaladas individualmente em blister, esterilizadas para o primeiro uso. No blister deverá constar toda a informação necessária como fabricante, marca comercial, modelo e número de lote.						
68	1.07.02.0429.0	UN	MICRODONT	60	1,39	83,40
<b>BROCA 3168 F - ACABAMENTO</b> - broca diamantada formato chama com granulação fina 46 µm, indicada para acabamento e remoção de material restaurador. Embaladas individualmente em blister. No blister deverá constar toda a informação necessária como fabricante, marca comercial, modelo e número de lote.						
69	1.07.02.0429.0	UN	MICRODONT	20	1,39	27,80
<b>BROCA 3168 F - ACABAMENTO</b> - broca diamantada formato chama com granulação fina 46 µm, indicada para acabamento e remoção de material restaurador. Embaladas individualmente em blister. No blister deverá constar toda a informação necessária como fabricante, marca comercial, modelo e número de lote.						
70	1.07.02.0430.4	UN	MICRODONT	60	1,39	83,40
<b>BROCA 3168 FF - ACABAMENTO</b> - Broca diamantada em chama com granulação fina 46 µm, indicada para acabamento e remoção de material restaurador. Embaladas individualmente em blister. No blister deverá constar toda a informação necessária como fabricante, marca comercial, modelo e número de lote.						
71	1.07.02.0430.4	UN	MICRODONT	20	1,39	27,80
<b>BROCA 3168 FF - ACABAMENTO</b> - Broca diamantada em chama com granulação fina 46 µm, indicada para acabamento e remoção de material restaurador. Embaladas individualmente em blister. No blister deverá constar toda a informação necessária como fabricante, marca comercial, modelo e número de lote.						
72	1.07.02.0431.2	UN	MICRODONT	60	1,39	83,40
<b>BROCA 3195 F - ACABAMENTO</b> - broca diamantada cônica topo em chama com granulação fina 46 µm, indicada para acabamento e remoção de material restaurador. Embaladas individualmente em blister. No blister deverá constar toda a informação necessária como fabricante, marca comercial, modelo e número de lote.						
73	1.07.02.0431.2	UN	MICRODONT	20	1,39	27,80
<b>BROCA 3195 F - ACABAMENTO</b> - broca diamantada cônica topo em chama com granulação fina 46 µm, indicada para acabamento e remoção de material restaurador. Embaladas individualmente em blister. No blister deverá constar toda a informação necessária como fabricante, marca comercial, modelo e número de lote.						
74	1.07.02.0432.0	UN	MICRODONT	60	1,39	83,40
<b>BROCA 3195 FF - ACABAMENTO</b> - broca diamantada em chama com granulação fina 46 µm, indicada para acabamento e remoção de material restaurador. Embaladas individualmente em blister. No blister deverá constar toda a informação necessária como fabricante, marca comercial, modelo e número de lote.						
75	1.07.02.0432.0	UN	MICRODONT	20	1,39	27,80
<b>BROCA 3195 FF - ACABAMENTO</b> - broca diamantada em chama com granulação fina 46 µm, indicada para acabamento e remoção de material restaurador. Embaladas individualmente em blister. No blister deverá constar toda a informação necessária como fabricante, marca comercial, modelo e número de lote.						
76	1.07.02.0433.9	UN	KERR	10	5,45	54,50
<b>BROCA Nº 4 CARBIDE ESFERICA - ALTA ROTAÇÃO</b> - broca carbide formato esférico, lâmina regular em aço carbide indicada para preparo cavitário. Embaladas individualmente. No blister deverá constar toda a informação necessária como fabricante, marca comercial, modelo e número de lote.						
77	1.07.02.0443.6	CX	TECHNEW	4	44,75	179,00
Cimento cirúrgico apresentado sob a forma de duas pastas e indicado para uso em cirurgias. Não deve conter eugenol em sua composição podendo ser utilizado em regiões sensíveis da mucosa oral sem causar irritação ou desconforto ao paciente, além de permitir uma cicatrização mais rápida. Deve apresentar boa plasticidade e superfície lisa após a presa. APRESENTAÇÃO: Caixa contendo 01 pasta base com 90g e 01 pasta aceleradora/catalisadora com 90g. Deverá constar externamente na embalagem a marca comercial, procedência de fabricação						



## Atos Oficiais da Prefeitura de Itatiba

78	1.07.02.0443.6	CX	TECHNEW	1	44,75	44,75
Cimento cirúrgico apresentado sob a forma de duas pastas e indicado para uso em cirurgias. Não deve conter eugenol em sua composição podendo ser utilizado em regiões sensíveis da mucosa oral sem causar irritação ou desconforto ao paciente, além de permitir uma cicatrização mais rápida. Deve apresentar boa plasticidade e superfície lisa após a presa. APRESENTAÇÃO: Caixa contendo 01 pasta base com 90g e 01 pasta aceleradora/catalisadora com 90g. Deverá constar externamente na embalagem a marca comercial, procedência de fabricação						
79	1.07.02.0448.7	CA	URGENTE	45	5,80	261,00
CARTELAS P/RX DENTAL- cartelas para suporte de raio- x dental com 02 janelas.						
80	1.07.02.0448.7	CA	URGENTE	15	5,80	87,00
CARTELAS P/RX DENTAL- cartelas para suporte de raio- x dental com 02 janelas.						
81	1.07.02.0451.7	TB	MAQUIRA	20	6,00	120,00
Pasta profilática. Composição : água, espessante, lauril sulfato, carbonato de cálcio, pedra pomes e aroma artificial - peso líquido 50 g. para uso em procedimentos de limpeza e polimento dental com abrasivo microgranulado e sabor tutti-frutti. Elimina manchas e pigmentações sem causar danos ao esmalte, elimina a presença da placa bacteriana e produz uma superfície mais lisa, o que dificulta o acúmulo de placa bacteriana e cálculo dental, permitindo um melhor contato dos produtos de prevenção da carie dental com o esmalte, tornando-os ainda mais efetivos. Deverá constar externamente na embalagem a marca comercial, procedência de fabricação						
82	1.07.02.0453.3	BL	URGENTE	60	3,00	180,00
PAPEL P/ ESPATULAÇÃO PEQ.(BLOC						
Papel para espatulação de cimento pequeno -bloco de papel para espatulação de material odontológico tamanho pequeno, Apresentação: bloco contendo 50 folhas.						
83	1.07.02.0453.3	BL	URGENTE	20	3,00	60,00
PAPEL P/ ESPATULAÇÃO PEQ.(BLOC						
Papel para espatulação de cimento pequeno -bloco de papel para espatulação de material odontológico tamanho pequeno, Apresentação: bloco contendo 50 folhas.						
84	1.07.02.0458.4	UN	MAQUIRA	7	6,70	46,90
PORTA AMALGAMA PLASTICO - instrumento de uso exclusivo para odontólogos auxiliando no preparo do canal cavitário, devendo ser usado somente para o transporte e inserção do amalgama na cavidade dentária.						
85	1.07.02.0467.3	CX	MAILLEFER	5	15,00	75,00
LIMA 1ª SERIE 21 MM 15/40 TIPO K , empregados para o preparo químico-cirúrgico dos canais radiculares, atendendo os padrões ISO de calibres com conicidade 02. Apresentação: embalagem sortida padrão ISO 015/040						
Deverá constar externamente na embalagem a marca comercial e procedência de fabricação.						
86	1.07.02.0470.3	CX	MAILLEFER	7	15,34	107,38
LIMA 1ª .SERIE 25 MM 15/40 TIPO K , - empregados para o preparo químico-cirúrgico dos canais radiculares, atendendo os padrões ISO de calibres com conicidade 02. Apresentação: embalagem sortida padrão ISO 015/040						
Deverá constar externamente na embalagem a marca comercial e procedência de fabricação.						
87	1.07.02.0472.0	CX	MAILLEFER	7	15,34	107,38
LIMA ESPECIAL Nº 10 25 MM - TIPO K empregados para o preparo químico-cirúrgico dos canais radiculares, serie especial. Apresentação: embalagem contendo 06 unidades ISO 010. Deverão constar externamente na embalagem a marca comercial e procedência de fabricação.						
88	1.07.02.0476.2	CX	MAILLEFER	7	15,34	107,38
LIMA ESPECIAL Nº 15 25 MM - TIPO K : empregados para o preparo químico-cirúrgico dos canais radiculares, serie especial. Apresentação: embalagem contendo 06 unidades ISO . Deverão constar externamente na embalagem a marca comercial e procedência de fabricação.						
89	1.07.02.0477.0	CX	MAILLEFER	10	15,34	153,40
LIMA ESPECIAL Nº 20 25 MM - TIPO K empregados para o preparo químico-cirúrgico dos canais radiculares, serie especial. Apresentação: embalagem contendo 06 unidades ISO. Deverão constar externamente na embalagem a marca comercial e procedência de fabricação.						
90	1.07.02.0486.0	VD	HEMOLIQ	15	8,99	134,85
Solução hemostática - cada grama contém: 250 mg de cloreto de alumínio; 1 mg de sulfato de hidroxiquinoleno de alumínio em veículo glicolico/alcoólico/aquoso - vidro com 10 ml.						
91	1.07.02.0486.0	VD	HEMOLIQ	5	8,99	44,95
Solução hemostática - cada grama contém: 250 mg de cloreto de alumínio; 1 mg de sulfato de hidroxiquinoleno de alumínio em veículo glicolico/alcoólico/aquoso - vidro com 10 ml.						
92	1.07.02.0488.6	CX	HYDCAL	30	10,65	319,50
HIDROXIDO DE CALCIO PASTA - material radiopaco forrador de cavidade e agente capeador pulpar, exercendo efeito terapêutico na póla dental. Apresentação : embalagem com 1 bisnaga de pasta base com 13 g, 01 bisnaga de pasta catalisadora com 11 g e 01 bloco para espatulação.						
93	1.07.02.0488.6	CX	HYDCAL	10	10,65	106,50
HIDROXIDO DE CALCIO PASTA - material radiopaco forrador de cavidade e agente capeador pulpar, exercendo efeito terapêutico na póla dental. Apresentação : embalagem com 1 bisnaga de pasta base com 13 g, 01 bisnaga de pasta catalisadora com 11 g e 01 bloco para espatulação.						
94	1.07.02.0505.0	UN	MAQUIRA	8	5,88	47,04
REGUA ENDODONTICA MILIMETRADA - Autoclavável.						
Régua Endodontica Milimetrada: Régua Milimetrada para Medição em Endodontia. Régua Plástica Autoclavável						

95	1.07.02.0505.0	UN	MAQUIRA	2	5,88	11,76
REGUA ENDODONTICA MILIMETRADA - Autoclavável.						
Régua Endodontica Milimetrada: Régua Milimetrada para Medição em Endodontia. Régua Plástica Autoclavável						
96	1.07.02.0525.4	PT	K-DENT	75	1,10	82,50
TIRAS DE POLIESTER . É utilizada na confecção de restaurações e reconstruções de dentes anteriores sempre que uma face proximal estiver envolvida. Apresentação: pacote contendo 50 unidades.						
97	1.07.02.0525.4	PT	K-DENT	25	1,10	27,50
TIRAS DE POLIESTER . É utilizada na confecção de restaurações e reconstruções de dentes anteriores sempre que uma face proximal estiver envolvida. Apresentação: pacote contendo 50 unidades.						
98	1.07.02.0528.9	KI	INTERIN	20	21,60	432,00
RESTAURADOR INTERMEDIARIO À BASE DE OXÍDO DE ZINCO E EUGENOL - COMPOSIÇÃO: EUGENOL 99,5%, ÁCIDO ACETICO 0,5% - FRASCO COM 15 ML.						
COMPOSIÇÃO : REFORÇADA À BASE DE OXÍDO DE ZINCO E EUGENOL, INDICADA PARA RESTAURAÇÃO PROVISÓRIA DE LONGA ESPERA,( até 2 anos) para forramento de cavidades sob restaurações de amalgama e pa uso em odontopediatria e odontogeriatría, devido a sua facilidade e rapidez de manipulação e suas propriedades sedativas.CONTENDO : OXÍDO DE ZINCO,POLIMECRILATO DE METILA.- FRASCO COM 38 G. Constar na embalagem : marca omercial e procedência de fabricação.						
99	1.07.02.0540.8	UN	SCHELBLE	15	16,70	250,50
PEDRA P/ AFIAÇÃO SINTÉTICA, fina com lubrificação à água. para afiação sintética largo/fin : pedra (Óxido de Alumínio e Corante Mineral) para afiação de instrumental, não autoclavavel.						
100	1.07.02.0540.8	UN	SCHELBLE	5	16,70	83,50
PEDRA P/ AFIAÇÃO SINTÉTICA, fina com lubrificação à água. para afiação sintética largo/fin : pedra (Óxido de Alumínio e Corante Mineral) para afiação de instrumental, não autoclavavel.						
101	1.07.02.0541.6	CX	PROCARE	12	30,44	365,28
AGULHAS DESC. LONGA , odontológicas :agulha gengival longa para aplicação de anestesia condutiva e de infiltração, único uso, com rosca que permite uma firme fixação à seringa evitando acidentes ou vazamentos, esterilizadas por Raios Gama, livre de látex para reduzir as reações alérgicas ao látex, biesel trifacetado, feita de metal de alta flexibilidade, impedindo a quebra, mesmo quando o paciente realiza movimentos bruscos durante a aplicação. As paredes da agulha são ultrafinas e siliconizadas, proporcionando uma inserção mais suave e menos traumática. Apresentação em caixas com 100 agulhas calibre 27G com comprimento longo de 13/16" (30mm) e acondicionadas individualmente em uma embalagem plástica. Constar externamente calibre, marca comercial, procedência de fabricação.						
102	1.07.02.0542.4	PT	MAQUIRA	12	7,50	90,00
BICARBONATO DE SÓDIO (ODONTO) - Pó de bicarbonato com alto grau de pureza para utilização odontológica, pote com 200mg.						
103	1.07.02.0574.2	UN	MICRODONT	23	1,39	31,97
BROCA 1042 FG DIAMANTADA - broca diamantada cônica invertida com colar, granulação média - 91 µm - 126µm, indicada para preparo cavitário autoretentivo. Embaladas individualmente em blister. No blister deverá constar toda a informação necessária como fabricante, marca comercial, modelo e número de lote.						
104	1.07.02.0574.2	UN	MICRODONT	7	1,39	9,73
BROCA 1042 FG DIAMANTADA - broca diamantada cônica invertida com colar, granulação média - 91 µm - 126µm, indicada para preparo cavitário autoretentivo. Embaladas individualmente em blister. No blister deverá constar toda a informação necessária como fabricante, marca comercial, modelo e número de lote.						
105	1.07.02.0575.0	UN	MICRODONT	23	1,39	31,97
BROCA 1043 FG DIAMANTADA - broca diamantada cônica invertida com colar, granulação média - 91 µm - 126µm, indicada para preparo cavitário autoretentivo. Embaladas individualmente em blister. No blister deverá constar toda a informação necessária como fabricante, marca comercial, modelo e número de lote.						
106	1.07.02.0575.0	UN	MICRODONT	7	1,39	9,73
BROCA 1043 FG DIAMANTADA - broca diamantada cônica invertida com colar, granulação média - 91 µm - 126µm, indicada para preparo cavitário autoretentivo. Embaladas individualmente em blister. No blister deverá constar toda a informação necessária como fabricante, marca comercial, modelo e número de lote.						
107	1.07.02.0576.9	UN	MICRODONT	23	1,39	31,97
BROCA 1112 F FG DIAMANTADA - broca diamantada cônica topo em chama com granulação fina 46 µm, indicada para acabamento e remoção de material restaurador. Embaladas individualmente em blister. No blister deverá constar toda a informação necessária como fabricante, marca comercial, modelo e número de lote.						
108	1.07.02.0576.9	UN	MICRODONT	7	1,39	9,73
BROCA 1112 F FG DIAMANTADA - broca diamantada cônica topo em chama com granulação fina 46 µm, indicada para acabamento e remoção de material restaurador. Embaladas individualmente em blister. No blister deverá constar toda a informação necessária como fabricante, marca comercial, modelo e número de lote.						
109	1.07.02.0580.7	UN	MICRODONT	30	1,39	41,70
BROCA 1149 FG DIAMANTADA - broca diamantada cônica invertida com borda arredondada com granulação média - 91 µm - 126µm, indicada para preparo cavitário autoretentivo. Embaladas individualmente em blister. No blister deverá constar toda a informação necessária como fabricante, marca comercial, modelo e número de lote.						
110	1.07.02.0580.7	UN	MICRODONT	10	1,39	13,90
BROCA 1149 FG DIAMANTADA - broca diamantada cônica invertida com borda arredondada com granulação média - 91 µm - 126µm, indicada para preparo cavitário autoretentivo. Embaladas individualmente em blister. No blister deverá constar toda a informação necessária como fabricante, marca comercial, modelo e número de lote.						
111	1.07.02.0599.8	UN	MAILLEFER	10	2,92	29,20
BROCA Nº 4 - BAIXA ROTAÇÃO - broca fabricada em aço comum, esférica, com 22,5 mm, indicada para preparo cavitál. constar esternamente na embalagem marca comercial e procedência de fabricação.						



## Atos Oficiais da Prefeitura de Itatiba

112	1.07.02.0600.5	UN	MAILLEFER	12	5,46	65,52
<b>BROCA N° 3 CARBIDE ESFERICA - ALTA ROTAÇÃO</b> - broca carbide formato esférico, lâmina regular em aço carbide indicada para preparo cavitário. Embaladas individualmente em blister, esterilizadas para o primeiro uso. No blister deverá constar toda a informação necessária como: fabricante, marca comercial, modelo e número de lote.						
113	1.07.02.0602.1	UN	MAILLEFER	10	5,75	57,50
<b>BROCA N° 3 CARBIDE CILINDRICA - ALTA ROTAÇÃO</b> - broca carbide formato cilíndrico, lâmina regular em aço carbide indicada para preparo cavitário. Embaladas individualmente em blister, esterilizadas para o primeiro uso. No blister deverá constar toda a informação necessária como: fabricante, marca comercial, modelo e número de lote.						
114	1.07.02.0603.0	UN	MAILLEFER	7	5,75	40,25
<b>BROCA N° 2 CARBIDE CILINDRICA - ALTA ROTAÇÃO</b> - broca carbide formato cilíndrica, lâmina regular em aço carbide indicada para preparo cavitário. Embaladas individualmente em blister, esterilizadas para o primeiro uso. No blister deverá constar toda a informação necessária como: fabricante, marca comercial, modelo e número de lote.						
115	1.07.02.0608.0	UN	KAVO	10	7,17	71,70
<b>BROCA N° 4 C</b> broca carbide formato esférico para alta rotação, lâmina regular em aço carbide indicada para cirurgia. Embaladas individualmente em blister. No blister deverá constar toda a informação necessária como: fabricante, marca comercial, modelo e número de lote.						
116	1.07.02.0609.9	UN	KAVO	7	7,17	50,19
<b>BROCA N° 6 C</b> Broca carbide formato esférico para alta rotação, lâmina regular em aço carbide indicada para cirurgia. Embaladas individualmente em blister, esterilizadas para o primeiro uso. No blister deverá constar toda a informação necessária como: fabricante, marca comercial, modelo e número de lote.						
117	1.07.02.0610.2	UN	KAVO	7	7,17	50,19
<b>BROCA N° 8 C</b> Broca carbide formato esférico para alta rotação, lâmina regular em aço carbide indicada para cirurgia. Embaladas individualmente em blister, esterilizadas para o primeiro uso. No blister deverá constar toda a informação necessária como: fabricante, marca comercial, modelo e número de lote.						
118	1.07.02.0612.9	UN	KAVO	10	7,17	71,70
<b>BROCA N° 702 C</b> Broca carbide cônica dentada cirúrgica; para alta rotação, lâmina regular em aço carbide indicada para cirurgia. Embaladas individualmente em blister. No blister deverá constar toda a informação necessária como: fabricante, marca comercial, modelo e número de lote.						
119	1.07.02.0613.7	UN	KAVO	10	7,17	71,70
<b>BROCA N° 703 C</b> Broca carbide cônica dentada cirúrgica; alta rotação, lâmina regular em aço carbide indicada para cirurgia. Embaladas individualmente em blister. No blister deverá constar toda a informação necessária como: fabricante, marca comercial, modelo e número de lote.						
120	1.07.02.0618.8	UN	DHPRO	2	51,90	103,80
<b>BROCA 75G060</b> Broca Carboneto de Tungstênio - PM Max cut em formato pera, corte cruzado médio, com anel azul. Embalagem contendo 01 unidade.						
121	1.07.02.0619.6	UN	DHPRO	2	51,90	103,80
<b>BROCA 79G060</b> Broca Carboneto de Tungstênio - PM Mini cut em formato pera, corte cruzado fino, com anel vermelho. Embalagem contendo 01 unidade.						
122	1.07.02.0620.0	UN	DHPRO	2	51,90	103,80
<b>BROCA 212G023</b> Broca Carboneto de Tungstênio - PM Max cut, com anel vermelho. Embalagem contendo 01 unidade.						
123	1.07.02.0625.0	CX	MAILLEFER	7	15,00	105,00
<b>LIMA ESPECIAL N° 8 DE 21 MM - TIPO K</b> Empregados para o preparo químico-cirúrgico dos canais radiculares, serie especial. Apresentação: embalagem contendo 06 unidades ISO 008. Deverão constar externamente na embalagem a marca comercial e procedência de fabricação.						
124	1.07.02.0626.9	CX	MAILLEFER	5	15,00	75,00
<b>LIMA ESPECIAL N° 10 DE 21 MM - TIPO K</b> Empregados para o preparo químico-cirúrgico dos canais radiculares, serie especial. Apresentação: embalagem contendo 06 unidades ISO 010. Deverão constar externamente na embalagem a marca comercial e procedência de fabricação.						
125	1.07.02.0628.5	CX	KERR	5	19,99	99,95
<b>LIMA FLEXO - FILE - 1ª série 21 mm</b> Lima manual em aço inoxidável empregadas na instrumentação dos canais radiculares; são mais flexíveis que as limas tipo K, sendo mais indicadas para canais curvilíneos. Apresenta secção transversal triangular.						

126	1.07.02.0640.4	UN	MICRODONT	38	1,39	52,82
<b>BROCA 1012 HL</b> - broca diamantada esférica extra longa com granulação média - 91 µm - 126µm, indicada para preparo cavitário. Embaladas individualmente em blister. No blister deverá constar toda a informação necessária como fabricante, marca comercial, modelo e número de lote						
127	1.07.02.0640.4	UN	MICRODONT	12	1,39	16,68
<b>BROCA 1012 HL</b> - broca diamantada esférica extra longa com granulação média - 91 µm - 126µm, indicada para preparo cavitário. Embaladas individualmente em blister. No blister deverá constar toda a informação necessária como fabricante, marca comercial, modelo e número de lote						
128	1.07.02.0781.8	UN	MICRODONT	68	1,39	94,52
<b>BROCA 1014 HL - FG DIAMANTADA</b> - broca diamantada esférica extra longa com granulação média - 91 µm - 126µm, indicada para preparo cavitário. Embaladas individualmente em blister. No blister deverá constar toda a informação necessária como fabricante, marca comercial, modelo e número de lote						
129	1.07.02.0781.8	UN	MICRODONT	22	1,39	30,58
<b>BROCA 1014 HL - FG DIAMANTADA</b> - broca diamantada esférica extra longa com granulação média - 91 µm - 126µm, indicada para preparo cavitário. Embaladas individualmente em blister. No blister deverá constar toda a informação necessária como fabricante, marca comercial, modelo e número de lote						
130	1.07.02.0794.0	UN	KERR	10	7,17	71,70
<b>BROCA N° 702 LONGA - ALTA ROTAÇÃO</b> Broca carbide cônica dentada cirúrgica; para alta rotação, lâmina regular em aço carbide indicada para cirurgia. Embaladas individualmente em blister. No blister deverá constar toda a informação necessária como: fabricante, marca comercial, modelo e número de lote.						
131	1.07.02.0795.8	UN	KERR	10	7,17	71,70
<b>BROCA N° 703 LONGA - ALTA ROTAÇÃO</b> Broca carbide cônica dentada cirúrgica; para alta rotação, lâmina regular em aço carbide indicada para cirurgia. Embaladas individualmente em blister. No blister deverá constar toda a informação necessária como: fabricante, marca comercial, modelo e número de lote.						
132	1.07.02.0804.0	UN	MAQUIRA	7	6,30	44,10
<b>ARCO DE OSTBY DOBRÁVEL</b> Autoclavavel. produto articulado, em material esterilizável, dotado de garras para fixação do lençol de borracha para isolamento absoluto dos dentes durante procedimentos clínicos.						
133	1.07.02.0807.5	CX	MAILLEFER	7	15,00	105,00
<b>LIMA ESPECIAL N° 6 21 MM - TIPO K</b> empregados para o preparo químico-cirúrgico dos canais radiculares, serie especial. Apresentação: embalagem contendo 06 unidades ISO 008. Deverão constar externamente na embalagem a marca comercial e procedência de fabricação.						
134	1.07.02.0808.3	CX	MAILLEFER	7	15,00	105,00
<b>LIMA ESPECIAL N° 6 25 MM - TIPO K</b> empregados para o preparo químico-cirúrgico dos canais radiculares, serie especial. Apresentação: embalagem contendo 06 unidades ISO 008. Deverão constar externamente na embalagem a marca comercial e procedência de fabricação.						
135	1.07.02.0809.1	CX	MAILLEFER	7	15,00	105,00
<b>LIMA ESPECIAL N° 6 31 MM - TIPO K</b> empregados para o preparo químico-cirúrgico dos canais radiculares, serie especial. Apresentação: embalagem contendo 06 unidades ISO 008. Deverão constar externamente na embalagem a marca comercial e procedência de fabricação.						
136	1.07.04.0005.7	JG	COLTENE	2	120,00	240,00
<b>MOLDAGEM DE SILICONE LEVE/PESA</b> Indicado para moldagens de alta precisão para coroas unitárias, próteses fixas, inlays e onlays, utilizando a técnica de passo único e dupla moldagem; Sua fórmula exclusiva garante alta hidrofília, excelente fidelidade de cópia e maior riqueza de detalhes quando comparado aos concorrentes. Apresentação:- 01 tubo catalizador com 50 gramas; 01 tubo fluido com 120 gramas; 01 pote material denso com 1.000 gramas;						
137	1.07.04.0007.3	UN	POP DENT	20	2,95	59,00
<b>DENTE 263 COR 66 ANTERIOR/SUPERIOR</b> - Dentes artificiais confeccionados em resina acrílica cross-linked de alta tecnologia.						
138	1.07.04.0008.1	UN	POP DENT	20	2,95	59,00
<b>DENTE A25 COR 66 ANTERIOR/INFERIOR</b> - Dentes artificiais confeccionado em resina acrílica cross-linked, dupla prensagem pigmentos com pigmentos compatíveis; fluorescente alta resistencia mecânica e abrasiva. Constar na embalagem certificado ISO.						
139	1.07.04.0009.0	UN	POP DENT	20	2,95	59,00
<b>DENTE 2 D COR 66 ANTERIOR/SUPERIOR</b> - Dentes artificiais confeccionado em resina acrílica cross-linked, dupla prensagem pigmentos com pigmentos compatíveis; fluorescente alta resistencia mecânica e abrasiva. Constar na embalagem certificado ISO.						
140	1.07.04.0011.1	UN	POP DENT	25	2,95	73,75
<b>DENTE 2 D COR 66 ANTERIOR/INFERIOR</b> - Dentes artificiais confeccionado em resina acrílica cross-linked, dupla prensagem pigmentos com pigmentos compatíveis; fluorescente alta resistencia mecânica e abrasiva. Constar na embalagem certificado ISO.						
141	1.07.04.0012.0	UN	POP DENT	7	2,95	20,65
<b>DENTE 3M COR 66 ANTERIOR/SUPERIOR</b> Dentes artificiais confeccionado em resina acrílica cross-linked, dupla prensagem pigmentos com pigmentos compatíveis; fluorescente alta resistencia mecânica e abrasiva. Constar na embalagem certificado ISO.						



# Atos Oficiais da Prefeitura de Itatiba

142	1.07.04.0014.6	UN	POP DENT	20	2,95	59,00
<b>DENTE A25 COR 66 ANTERIOR/SUPERIOR -</b>						
Dentes artificiais confeccionado em resina acrílica cross-linked, dupla prensagem pigmentos com pigmentos compatíveis; fluorescente alta resistência mecânica e abrasiva. Constar na embalagem certificado ISO.						
143	1.07.04.0023.5	UN	MAQUIRA	4	4,20	16,80
<b>GRAL DE BORRACHA GRANDE -</b> Cubeta flexível feita em PVC resistente e maleável, capacidade 500ml						
144	1.07.04.0023.5	UN	MAQUIRA	1	4,20	4,20
<b>GRAL DE BORRACHA GRANDE -</b> Cubeta flexível feita em PVC resistente e maleável, capacidade 500ml						
145	1.07.04.0037.5	UN	POP DENT	15	2,95	44,25
<b>DENTE 3 N COR 66 ANTERIOR/SUPERIOR -</b>						
Dentes artificiais confeccionado em resina acrílica cross-linked, dupla prensagem pigmentos com pigmentos compatíveis; fluorescente alta resistência mecânica e abrasiva. Constar na embalagem certificado ISO.						
146	1.07.04.0038.3	UN	POP DENT	15	2,95	44,25
<b>DENTE 3 N COR 66 ANTERIOR/INFERIOR -</b>						
Dentes artificiais confeccionado em resina acrílica cross-linked, dupla prensagem pigmentos com pigmentos compatíveis; fluorescente alta resistência mecânica e abrasiva. Constar na embalagem certificado ISO.						
147	1.07.04.0039.1	UN	POP DENT	20	2,95	59,00
<b>DENTE A26 COR 66 ANTERIOR/SUPERIOR -</b>						
Dentes artificiais confeccionado em resina acrílica cross-linked, dupla prensagem pigmentos com pigmentos compatíveis; fluorescente alta resistência mecânica e abrasiva. Constar na embalagem certificado ISO.						
148	1.07.04.0059.6	KG	DENCRIGEL	60	8,60	516,00
<b>ALGINATO REFIL - Tipo II</b> com presa normal, livre de poeira, alta resistência à compressão, escoamento e elasticidade, cumprindo a norma ISO.- Embalagem com peso entre 410 a 454 g.						
149	1.07.04.0059.6	KG	DENCRIGEL	20	8,60	172,00
<b>ALGINATO REFIL - Tipo II</b> com presa normal, livre de poeira, alta resistência à compressão, escoamento e elasticidade, cumprindo a norma ISO.- Embalagem com peso entre 410 a 454 g.						
150	1.07.04.0093.6	UN	POP DENT	20	2,95	59,00
<b>DENTE 34 L COR 66 POSTERIOR/SUPERIOR -</b>						
Dentes artificiais confeccionado em resina acrílica cross-linked, dupla prensagem pigmentos com pigmentos compatíveis; fluorescente alta resistência mecânica e abrasiva. Constar na embalagem certificado ISO.						
151	1.07.04.0094.4	UN	POP DENT	20	2,95	59,00
<b>DENTE 34 L COR 66 POSTERIOR/INFERIOR -</b>						
Dentes artificiais confeccionado em resina acrílica cross-linked, dupla prensagem pigmentos com pigmentos compatíveis; fluorescente alta resistência mecânica e abrasiva. Constar na embalagem certificado ISO.						
152	1.07.04.0095.2	UN	POP DENT	25	2,95	73,75
<b>DENTE 30M COR 66 POSTERIOR/SUPERIOR</b>						
Dentes artificiais confeccionado em resina acrílica cross-linked, dupla prensagem pigmentos com pigmentos compatíveis; fluorescente alta resistência mecânica e abrasiva. Constar na embalagem certificado ISO.						
153	1.07.04.0096.0	UN	POP DENT	25	2,95	73,75
<b>DENTE 30M COR 66 POSTERIOR/INFERIOR</b>						
Dentes artificiais confeccionado em resina acrílica cross-linked, dupla prensagem e pigmentos compatíveis; fluorescente alta resistência mecânica e abrasiva. Constar na embalagem certificado ISO.						
154	1.07.04.0097.9	UN	POP DENT	25	2,95	73,75
<b>DENTE 32 L COR 66 POSTERIOR/INFERIOR -</b>						
Dentes artificiais confeccionado em resina acrílica cross-linked, dupla prensagem e pigmentos compatíveis; fluorescente alta resistência mecânica e abrasiva. Constar na embalagem certificado ISO.						
155	1.07.04.0098.7	UN	POP DENT	20	2,95	59,00
<b>DENTE 264 COR 66 ANTERIOR/SUPERIOR -</b>						
Dentes artificiais confeccionado em resina acrílica cross-linked, dupla prensagem e pigmentos compatíveis; fluorescente alta resistência mecânica e abrasiva. Constar na embalagem certificado ISO.						
156	1.07.04.0101.0	UN	POP DENT	15	2,95	44,25
<b>DENTE 266 COR 66 INFERIOR/ANTERIOR</b>						
Dentes artificiais confeccionado em resina acrílica cross-linked, dupla prensagem e pigmentos compatíveis; fluorescente alta resistência mecânica e abrasiva. Constar na embalagem certificado ISO.						
157	1.07.04.0102.9	UN	POP DENT	15	2,95	44,25
<b>DENTE 3P COR 66 ANTERIOR/SUPERIOR</b>						
Dentes artificiais confeccionado em resina acrílica cross-linked, dupla prensagem e pigmentos compatíveis; fluorescente alta resistência mecânica e abrasiva. Constar na embalagem certificado ISO.						
158	1.07.04.0103.7	UN	POP DENT	15	2,95	44,25
<b>DENTE 3P COR 66 ANTERIOR/INFERIOR</b>						
Dentes artificiais confeccionado em resina acrílica cross-linked, dupla prensagem e pigmentos compatíveis; fluorescente alta resistência mecânica e abrasiva. Constar na embalagem certificado ISO.						
159	1.07.04.0117.7	UN	POP DENT	25	2,95	73,75
<b>DENTE 32 M COR 66 POSTERIOR/SUPERIOR</b>						
Dentes artificiais confeccionado em resina acrílica cross-linked, dupla prensagem e pigmentos compatíveis; fluorescente alta resistência mecânica e abrasiva. Constar na embalagem certificado ISO.						

160	1.07.04.0118.5	UN	POP DENT	20	2,95	59,00
<b>DENTE 32 M COR 66 POSTERIOR/INFERIOR</b>						
Dentes artificiais confeccionado em resina acrílica cross-linked, dupla prensagem e pigmentos compatíveis; fluorescente alta resistência mecânica e abrasiva. Constar na embalagem certificado ISO.						
161	1.07.04.0119.3	UN	POP DENT	20	2,95	59,00
<b>DENTE 30 L COR 66 POSTERIOR/SUPERIOR -</b>						
Dentes artificiais confeccionado em resina acrílica cross-linked, dupla prensagem e pigmentos compatíveis; fluorescente alta resistência mecânica e abrasiva. Constar na embalagem certificado ISO.						
162	1.07.04.0120.7	UN	POP DENT	15	2,95	44,25
<b>DENTE 30 L COR 66 POSTERIOR/ INFERIOR -</b>						
Dentes artificiais confeccionado em resina acrílica cross-linked, dupla prensagem e pigmentos compatíveis; fluorescente alta resistência mecânica e abrasiva. Constar na embalagem certificado ISO.						

**2 - DA EXPECTATIVA DO FORNECIMENTO:** O ajuste com o(s) fornecedor(es) registrado(s) será formalizado pela Prefeitura mediante emissão de autorização de fornecimento, observadas as disposições contidas no Edital do PREGÃO 44/2018.

2.1 - O compromisso de entrega só estará caracterizado mediante de autorização de fornecimento, decorrente desta Ata de Registro de Preços e Edital de PREGÃO 44/2018.

2.2 - O(s) fornecedor(es) registrado(s), dentro dos quantitativos estimados, fica(m) obrigado(s) a atender todos os pedidos efetuados durante a validade desta Ata de Registro de Preços.

**3 - DO CONTROLE DOS PREÇOS REGISTRADOS:** A Prefeitura adotará a prática de todos os atos necessários ao controle e administração da presente Ata.

**4 - DOS PREÇOS:** A qualquer tempo, conforme previsto no Art. 16 do Decreto nº 5.769/09, o preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução daqueles existentes no mercado, cabendo a PREFEITURA convocar os fornecedores registrados para negociar o novo valor.

4.1 - Caso o fornecedor registrado se recuse a baixar os preços registrados, a PREFEITURA poderá cancelar o registro e convocar todos os fornecedores registrados para oferecerem novas propostas, gerando novo julgamento e adjudicação para esse fim.

4.2 - Durante o período de validade da Ata de Registro de Preços, os preços não serão reajustados, ressalvada a superveniência de normas federais aplicáveis à espécie.

**5 - DA VALIDADE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:** A presente Ata terá validade de 12 (doze) meses contada a partir da data da publicação da respectiva Ata.

**6 - DA DIVULGAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:** A publicação fiel ou resumida desta Ata de Registro de Preços na Imprensa Oficial do Município, que é condição indispensável para sua eficácia, será imediata após sua assinatura, conforme Art. 11 § 2º do Decreto nº 5.769/09

**7 - DO FORO:** O Foro para dirimir questões relativas ao presente compromisso de fornecimento será o Foro da Comarca de Itatiba, com prejuízo a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem assim justos e contratados, assinam o presente instrumento para todos os fins previstos em direito, na presença das duas testemunhas abaixo identificadas, que a tudo assistiram e que também o subscrevem.

ASSINATURAS

**DOUGLAS AUGUSTO PINHEIRO DE OLIVEIRA**  
PREFEITO MUNICIPAL

**ADRIANA STOCO**  
RG 28.024.701-1

**GUSTAVO NICOLINO EPP**  
GUSTAVO NICOLINO  
RG: 47.365.724-7 CPF: 337.296.768-22

**ELIANE XAVIER DE SOUZA**  
RG 22.880.671-9

**PREGÃO COM RESERVA DE COTA DE ATÉ 25% PARA ME E EPP -** Pregão Presencial nº 72/2018, Edital nº 88/2018, Tipo Menor Preço por Item. Objeto: O registro de preços, pelo prazo de 12 (doze) meses, para eventual aquisição de material de expediente. O credenciamento e os envelopes de Preços e Habilitação serão recebidos no dia **07 de agosto de 2018, das 09 horas às 09h30min.**, na Seção de Licitações, Av. Luciano Consoline, n.º 600, Jardim de Lucca. O edital fica disponível no endereço acima das 09h às 17h ou no site [www.itatiba.sp.gov.br](http://www.itatiba.sp.gov.br). Informações: tel.(11) 3183-0655. Flávio Augusto Vicentini – Pregoeiro.

**PREGÃO COM RESERVA DE COTA DE ATÉ 25% PARA ME E EPP -** Pregão Presencial nº 73/2018, Edital nº 89/2018, Tipo Menor Preço por Item. Objeto: O registro de preços, pelo prazo de 12 (doze) meses, para eventual aquisição de material elétrico O credenciamento e os envelopes de Preços e Habilitação serão recebidos no dia **08 de agosto de 2018, das 09 horas às 09h30min.**, na Seção de Licitações, na Av. Luciano Consoline, 600, Jardim de Lucca. O edital fica disponível no endereço acima das 09h às 17h ou no site [www.itatiba.sp.gov.br](http://www.itatiba.sp.gov.br). Informações: tel.(11) 3183-0655. Adriana Stocco – Pregoeira.

## Secretaria de Ação Social, Trabalho e Renda oferece através do PAT as seguintes vagas:

- |   |  |
|---|--|
| <b>VISTORIADORA DE IMÓVEIS</b><br>Ensino médio completo – moto própria    | <b>MOTORISTA CARRETEIRO</b><br>Experiência – Ensino fundamental CNH E / EAR            |
| <b>OPERADOR DE LOGÍSTICA</b><br>Experiência – Ensino médio – Empilhadeira | <b>AUXILIAR DE LIMPEZA - Meio período</b><br>Experiência – Ensino fundamental completo |

**Não são fornecidas informações de vagas por telefone**

**SEGURO DESEMPREGO:**  
2ª a 6ª das 8 às 12h e das 13 às 15h (numero de senhas limitadas)

**INTERMEDIÇÃO MÃO DE OBRA**  
2ª a 6ª das 8 às 12 h e das 13h30 às 16h com RG, CPF, Comprovante de Endereço, Carteira de Trabalho e nº PIS ou Cartão Cidadão ou cadastre-se no site: [www.maisemprego.mte.gov.br](http://www.maisemprego.mte.gov.br)

**O PAT - Posto de Atendimento ao Trabalhador fica na Avenida Vinte e nove de abril, 35 (anexo ao Mercado Municipal)**

Atos Oficiais da Prefeitura de Itatiba

FINANÇAS

RECEITAS E DESPESAS DO ENSINO

PUBLICAÇÃO (ARTIGO 256 DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL)

MUNICÍPIO: ITATIBA

EXERCÍCIO: 2018

PERÍODO: 2º TRIMESTRE - Abril, Maio e Junho

Table with 5 columns: RECEITAS ARRECADADAS, Trimestre, Acumulado, DESPESAS EMPENHADAS DO ENSINO, Trimestre, Acumulado. Includes sub-headers for REVENUES and EXPENSES.

Douglas Augusto Pinheiro de Oliveira  
Prefeito Municipal

Aloisio Carlos Polessi  
Secretário Municipal de Finanças

Carla Cristiane da Silva Divino  
CRC/ISP: 303801/O-7

CONVOCAÇÕES

Recursos Humanos  
Secretaria de Administração

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O Setor de Recursos Humanos da Prefeitura do Município de Itatiba, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições...

Dia 26/07/2018 às 09h30min no balcão do RH.

Inspetor de Alunos (Comparecer com RG, Comprovante de Conclusão do Ensino Médio).

- 1º Wilson de Oliveira
2º Thais Lopes Schreiber

Itatiba, 24 de Julho de 2018.

Jeferson Rubens Boava  
Secretário De Governo e Responsável pela Secretaria de Administração



REUNIÃO DO CONSELHO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

Convoco os membros do Conselho de Alimentação Escolar para reunião que será realizada no dia 27 de Julho de 2018...

Atenciosamente,

Mônica Flaviana de Almeida Cavallaro  
Presidente do CAE

a comparecer na SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, ENTRADA LATERAL DO CENTRO ADMINISTRATIVO...

- 1. Ficha de renovação impressa e assinada...
2. Um documento com foto;
3. Comprovante, atestado ou declaração de matrícula...
4. Se houve alteração da conta bancária...

É necessário que o próprio estudante compareça nesse período com os documentos... Informações complementares no site: www.itatiba.sp.gov.br...

Itatiba, 23 de julho de 2018.

ANDERSON WILKER SANFINS  
Secretário da Educação

ANEXO 1

Modelo de Procuração

SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

EDITAL Nº 03/2018 ABERTURA DO PROCESSO DE RENOVAÇÃO DO AUXÍLIO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO E TÉCNICO - 2º SEMESTRE DE 2018

A Prefeitura do Município de Itatiba, representada pela Secretaria da Educação, de acordo com a lei 1.644 de 25 de abril de 1983, e alterada pela Lei Municipal 2.883 de 30 de janeiro de 1997...

Os estudantes que já são beneficiários do 1º semestre deverão acessar o site da Prefeitura de Itatiba (www.itatiba.sp.gov.br), das 0h00 do dia 01 de agosto até às 23h59 do dia 22 de agosto de 2018...

Assinatura do Estudante (Reconhecer firma em cartório)

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITATIBA - ESTADO DE SÃO PAULO

FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB

EXERCÍCIO DE 2018 - 2º TRIMESTRE: ABRIL, MAIO E JUNHO

Table with 5 columns: RECEITA, 1º Trimestre, 2º Trimestre, 3º Trimestre, 4º Trimestre, Total. Includes sub-headers for RECEITA and DESPESA.

RESUMO:

Summary table with 5 columns: Valores a Aplicar conforma Legislação, Receita, Empenhado, Pago, Diferença.

Summary table with 3 columns: Em Percentual, 60%, 40%, Total.

Douglas Augusto Pinheiro de Oliveira  
Prefeito Municipal

Aloisio Carlos Polessi  
Secretário Municipal de Finanças

Carla Cristiane da Silva Divino  
CRC 303801/O-7

EXPEDIENTE

Prefeito: Douglas Augusto Pinheiro de Oliveira

Diagramação: Fabio Hercules / Renato H. da Silva Jr

Vice-Prefeito: José Roberto Furnach; Presidente do Fundo Social de Solidariedade: Mayara Aparecida Oliveira Lopes; Secretário de Educação: Anderson Wilker Sanfins...



# Atos Oficiais da Câmara Municipal

PORTARIA Nº 021/2018

“Exonera Servidor a pedido”.

O Sr. **FLÁVIO ADRIANO MONTE**, Presidente da Câmara Municipal de Itatiba, Estado de São Paulo, usando das atribuições que lhe são conferidas, e com fundamento na Resolução nº 17, de 11 de dezembro de 2014, e alterações posteriores, resolve:

Exonerar, a pedido:

A Sra. **MARIA LUIZA LANÇA DE MORAES**, portadora do RG. 30.338.300-8 e do CPF/MF. 301.046.408-80, do emprego público de ASSISTENTE LEGISLATIVO da Câmara Municipal de Itatiba, referência salarial 6, de provimento efetivo, e sob o Regime da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT, a partir do dia 30/07/2018.

CUMPRA-SE.

ITATIBA, 23 de julho de 2018

**FLÁVIO ADRIANO MONTE**  
Presidente da Câmara Municipal

## CONVOCAÇÃO ORDEM DO DIA

O Sr. **FLÁVIO MONTE**, Presidente da Câmara Municipal de Itatiba, Estado de São Paulo, FAZ SABER aos senhores vereadores que a **71ª Sessão Ordinária do Legislativo** acha-se marcada para o próximo dia 25 de julho, às 17h, no **PLENÁRIO “VEREADOR ABÍLIO MONTE”**, com a seguinte **ORDEM DO DIA**:

**Item 1) Primeira discussão ao Projeto de Lei nº 65/2018, do Executivo**, que “Extingue Empregos Públicos de provimento em comissão; altera a estrutura administrativa e organizacional do que especifica; revoga artigos da Lei Municipal nº 4.848/15; cria Empregos Públicos, Regiões Administrativas, Ouvidoria e Corregedoria Geral do Município; disciplina o procedimento administrativo disciplinar; altera e acresce dispositivos a Lei Municipal nº 3.244/99; e dá outras providências”;

**Item 2) Discussão única, por vistas, ao Substitutivo do Projeto de Resolução nº 04/2017, dos vereadores Leila Bedani e Willian Soares**, que “dispõe sobre a obrigatoriedade da presença de intérprete/tradutor da Língua Brasileira de Sinais nas atividades públicas da Câmara Municipal de Itatiba”.

**Item 3) Segunda discussão ao Projeto de Lei nº 52/2017, do vereador Sidney Ferreira**, que “regulamenta o exercício das atividades de ‘food truck’, ‘food bike’ e ‘food cart’ no Município de Itatiba”;

**Item 4) Segunda discussão ao Projeto de Lei nº 109/2017, dos vereadores Leila Bedani e Hiroshi Bando**, que “Institui o Dia Municipal do Voluntário”;

**Item 5) Primeira discussão ao Projeto de Lei nº 75/2017, do vereador Fernando Soares**, que “estende o programa de Saúde Bucal aos alunos da rede pública municipal de ensino de Itatiba”.

Palácio 1º de Novembro, 23 de julho de 2018

**FLÁVIO MONTE**  
Presidente da Câmara Municipal

**Gabriel Carra Porto Silveira**  
Diretor Legislativo

## LIMPE O SEU TERRENO



A Prefeitura de Itatiba solicita aos proprietários de terrenos baldios que procedam a limpeza dos seus terrenos, mantendo-os limpos, capinados e isentos de materiais nocivos à saúde e a coletividade sob pena de multa.

O terreno mal cuidado, com mato alto e sem fechamento adequado é um atrativo para o descarte irregular de lixo e entulho, queimadas por “incendiários”, esconderijo para animais perigosos (aranhas, cobras, escorpião e mosquitos), entre outros.

### EVITE PROBLEMAS MANTENDO O SEU TERRENO LIMPO!

- Faça o fechamento do seu lote (consulte a Secretaria de Meio Ambiente e Agricultura ou a Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento para orientação sobre o fechamento adequado);
- Faça CAPINAÇÃO periódica, mantendo a vegetação rasteira (mato, grama, capim) abaixo de 30 cm, retirando todo o material roçado e qualquer material inservível (lixo, entulho);
- Nunca utilize fogo para limpeza do terreno: é crime!
- Nunca corte uma árvore sem consultar a Secretaria de Meio Ambiente e Agricultura.

#### VALORES DAS MULTAS:

- Falta de limpeza do terreno - 1ª multa: R\$401,33. Reincidência: R\$802,66;
- Utilizar fogo para limpeza ou facilitar a ocorrência de queimadas: R\$802,67 (esse é o valor mínimo, pode ser maior se área queimada ultrapassar 300m²);
- Corte de árvore sem autorização: R\$701,96

# EJA

## Educação de Jovens, Adultos e Idosos (Antigo supletivo)



“A importância do ler e escrever é sair da escuridão, alcançar nossos objetivos, pois nunca é tarde para aprender”

# MATRÍCULAS ABERTAS 2º SEMESTRE DE 2018

## Até dia 3 de agosto

Documentos (cópias) RG, CPF, comprovante de residência e histórico escolar

CRAS I - San Francisco\* - 1º ao 5º ano - tarde

\*Inscrições na EMEB Inês Prado Zamboni - Tel.: 4524-5855

CRAS - Getúlio Luvison\* - 1º ao 5º anos - tarde

\*Inscrições na EMEB Guiomar Almeida Ciarbello - Tel.: 4534-0295

EMEB Prof. Inês Prado Zamboni - 1º ao 9º ano - noite

Tel.: 4524-5855 – San Francisco

EMEB Cel. Manoel Joaquim de Araújo Campos - 1º ao 9º ano - noite

Tel.: 4538-0055 – Vila Brasileira

EMEB Prof. Nazareth de Siqueira Rangel Barbosa - 1º ao 9º ano - noite

Tel.: 4524-7212 – Porto Seguro

EMEB Philomena Salvia Zupardo - 6º ao 9º ano - tarde

Tel.: 4538-4950 – Afonso Zupardo



Prefeitura de Itatiba

GOVERNO PRESENTE